



luntuuluutu





luntunluntu





Lumburdanda



Désignation: Gamory de Livadum

Clos Planche & Côté & No 73

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité:

2-1 1ex3: foucis blan
2-1 3-3 1 noire (19.857)
3-3 3-2 e poque

luntuuluuti

Désignation: Jamay de Liverdum

Clos Planche J Côté J Nº 73

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 27.8.58 ho

Charge:

3. 1

2 3.

3

Désignation: Gamay de Civerding
Clos Planche 9 côté S No 43

Vigueur: 1
Charge:

s. X
22
X
45
52

dantadantadantadantad

Luntunlanta

	Année 1959		Pla		Gamay de Liverdun Ootó					
PARSE	Nombre Total	7/3	1 11/3		D A	T E S	1	1	1	
X 2	2.	.1.	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! " ? ! " ? !	!!!! " "	!	I I I ° *	!!!!	1 1 2 0	
X	. e	1 . 0.	1		I I	!	I I	1 1	1	
5	4 .	.1.	1 20	1 , ,	1	!	1	1	1	

Νō	. gamey	de Liverd	Planch	.e9	573	. 06	té.	
	! Nombre! DATES							
	!	123			!	!!	!	!
X	!	!		!	!	!	!	!
2	! 4	13 . 1	!!	!!	!!	!!	!!	!
3	!	!!!!!!	!!	!!	!!	!!	!!	!
4	! 6	! 4 * !	!	!!	!!	!!	!	!!
5	! 3	12 + 1	! 0-	! le! 12-3-6	! 10 d	!	!	!

Désignation: Samoy de Liverdun n2 ‡

VASSAL Planche 9 Côté S 1 Nº 73 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

luntuuluutu

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

top engouthère

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 6 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7.5.56

Désignation:

Luntunlanti

VASSAL Planche 9 côté S Nº 73 Souche (2)3 45.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 3- den gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 duivrées 4 jaunes 5 à plages brenzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trust 10-5-57

No ordre

hintindimin

Planche 9 côté S Nº73 souche 12345 Désignation :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

Truet 13, 6,56

Nº ordre

Limitudiniti

1. 2

Désignation :

Planche 9 côté 5 Nº \$3 souche 1. 2 3 4 5. VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

: dos coleré 1 - à raies 2 - vert 5

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

: verte 7 - jaune 2 - rouge clair 3 -37 - neuds

38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Inntumbuntu

Désignation :

VASSAL

Planche 9 odté S N. 73 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 3 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 37 - neeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

38 - vrille : verte() - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rougeing



Nº ordre

Désignation

Luntumbuntu

Jamay de Everdun

VASSAL planche 9 côté 5 No 73 souche X 2 & 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite () moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan - en gouttière 2 involuté 3 . révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 irvoluté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rennes le 26.6.58

```
Nº d'ordre
                 Gamay de Tweeden
    Désignation
             planche 9 côté 5 Nº 73 souche I 2 3 4 5
                                    GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite
2 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long
    - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                     BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 6 -
      de taille régulière 7 - irrégulière
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 3.
7 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
   - A jus incolore ( - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 🔍 - A saveur neutre 🕥 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
  - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2)
    - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
3 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficil 2.
```

Lumbundumb

Broch 12.9.86

```
16
Dénomination Gamey de Listendur....
Sarment de Vigne.
            : long (1), moyen (2), court (3)
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 1?.... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntuuluutu

Baniel

```
N° d'ordre: 0230.45. Désignation: Gamay de Liverdun
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2-3
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3,
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - \text{Angle L}_3 \text{ L'}_3 : \dots \dots \underbrace{1 - 2 - 3}_{3}
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                Direction : 1 - 2 - 3.
                Forme : 4-5
                Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

luntuuluuti

Tinet 57